Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Газпром газораспределение Пенза»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	11/24	11/24	0/0	0/0	1/1	2/2	8/21	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	25	25	0	0	2	2	21	0	0
из них женщин	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Филиал АО «Газпром газораспределение Пенза» в г. Пензе - Производственное подразделение - Группа лаборатория сварки, контроля и метрологии																						
09061/001	Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Филиал АО «Газпром газораспределение Пенза» в г.																						

	Пензе - Производственное подразделение Ремонтно-механический участок																						
09061/002	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
09061/002-1А (09061/002)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Филиал АО «Газпром газораспределение Пенза» в г. Пензе - Производственное подразделение - Автотранспортная служба																						
09061/003	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Филиал АО «Газпром газораспределение Пенза» в г. Пензе - Производственное подразделение - Служба капитального ремонта и врезок																						
09061/004	Электрогазосварщик-врезчик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
09061/004-1А (09061/004)	Электрогазосварщик-врезчик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
09061/004-2А (09061/004)	Электрогазосварщик-врезчик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
09061/004-3А (09061/004)	Электрогазосварщик-врезчик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
09061/004-4А (09061/004)	Электрогазосварщик-врезчик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
09061/004-5А (09061/004)	Электрогазосварщик-врезчик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
09061/004-6А (09061/004)	Электрогазосварщик-врезчик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

09061/004-7А (09061/004)	Электрогазосварщик-врезчик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
09061/004-8А (09061/004)	Электрогазосварщик-врезчик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
09061/004-9А (09061/004)	Электрогазосварщик-врезчик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
09061/004-10А (09061/004)	Электрогазосварщик-врезчик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
09061/004-11А (09061/004)	Электрогазосварщик-врезчик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
09061/004-12А (09061/004)	Электрогазосварщик-врезчик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
09061/005	Изолировщик-пленочник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
09061/006	Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Филиал АО «Газпром газораспределение Пенза» в г. Пензе - Пензенский эксплуатационный участок газового хозяйства																						
09061/007	Электрогазосварщик-врезчик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Филиал АО «Газпром газораспределение Пенза» в г. Пензе - Бессоновский эксплуатационный участок газового хозяйства																						
09061/008	Электрогазосварщик-врезчик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Филиал АО «Газпром газораспределение Пенза» в г. Пензе - Кондольский эксплуатационный участок газового хозяйства																						

09061/009	Электрогазосварщик-врезчик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Филиал АО «Газпром газораспределение Пенза» в г. Пензе - Шемышейский эксплуатационный участок газового хозяйства																						
09061/010	Электрогазосварщик-врезчик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Филиал АО «Газпром газораспределение Пенза» в г. Пензе - Мокшанский эксплуатационный участок газового хозяйства																						
09061/011	Электрогазосварщик-врезчик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Дата составления: 01.10.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель генерального директора - главный инженер		Пеганкин С.В.	01.10.2018г.
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера		Набутовский О.В.	01.10.2018
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии		Важенкова С.А.	01.10.2018г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный юрисконсульт юридического отдела		Миронова А.В.	01.10.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела по работе с персоналом		Шишкина Н.В.	01.10.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник административно-хозяйственного отдела, председатель профсоюзного комитета		Лунин А.Г.	01.10.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда и технике		Зарудный Ю.И.	01.10.2018

безопасности 1-ой категории отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии			
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2344		Сливина Елена Валерьевна	01.10.2018
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Газпром газораспределение Пенза»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Филиал АО «Газпром газораспределение Пенза» в г. Пензе - Производственное подразделение - Группа лаборатория сварки, контроля и метрологии					
09061/001. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	апрель 2019г.	Отдел промышленной безопасности охраны труда и экологии	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	апрель 2019г.	Отдел по работе с персоналом	
Филиал АО «Газпром газораспределение Пенза» в г. Пензе - Производственное подразделение Ремонтно-механический участок					
09061/002. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	апрель 2019г.	Отдел по работе с персоналом	
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	апрель 2019г.	Отдел по работе с персоналом	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	апрель 2019г.	Отдел по работе с персоналом	
Филиал АО «Газпром газораспределение Пенза» в г. Пензе - Производственное подразделение -Автотранспортная служба					
09061/003. Электрогазосварщик	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	апрель 2019г.	Отдел по работе с персоналом	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	апрель 2019г.	Отдел по работе с персоналом	
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	апрель 2019г.	Отдел по работе с персоналом	
Филиал АО «Газпром газораспределение Пенза» в г. Пензе -					

Производственное подразделение - Служба капитального ремонта и врезок					
09061/004. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	апрель 2019г.	Отдел по работе с персоналом	
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	апрель 2019г.	Отдел по работе с персоналом	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	апрель 2019г.	Отдел по работе с персоналом	
09061/005. Изолировщик-пленочник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	апрель 2019г.	Отдел по работе с персоналом	
09061/006. Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	апрель 2019г.	Отдел по работе с персоналом	
Филиал АО «Газпром газораспределение Пенза» в г. Пензе - Пензенский эксплуатационный участок газового хозяйства					
09061/007. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	апрель 2019г.	Отдел по работе с персоналом	
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	апрель 2019г.	Отдел по работе с персоналом	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	апрель 2019г.	Отдел по работе с персоналом	
Филиал АО «Газпром газораспределение Пенза» в г. Пензе - Бессоновский эксплуатационный участок газового хозяйства					
09061/008. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	апрель 2019г.	Отдел по работе с персоналом	
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	апрель 2019г.	Отдел по работе с персоналом	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	апрель 2019г.	Отдел по работе с персоналом	
Филиал АО «Газпром газораспределение Пенза» в г. Пензе - Кондольский эксплуатационный участок газового хозяйства					
09061/009. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	апрель 2019г.	Отдел по работе с персоналом	
	Аэрозоли ПФД: Организовать рацио-	Уменьшение времени контак-	апрель 2019г.	Отдел по работе с персоналом	

	нальные режимы труда и отдыха	та с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	апрель 2019	Отдел по работе с персоналом	
Филиал АО «Газпром газораспределение Пенза» в г. Пензе - Шемышейский эксплуатационный участок газового хозяйства					
09061/010. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	апрель 2019	Отдел по работе с персоналом	
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	апрель 2019	Отдел по работе с персоналом	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	апрель 2019	Отдел по работе с персоналом	
Филиал АО «Газпром газораспределение Пенза» в г. Пензе - Мокшанский эксплуатационный участок газового хозяйства					
09061/011. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	апрель 2019	Отдел по работе с персоналом	
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	апрель 2018	Отдел по работе с персоналом	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	апрель 2018	Отдел по работе с персоналом	

Дата составления: 01.10.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель генерального директора - главный инженер		Пеганкин С.В.	01.10.2018г.
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера		Набутовский О.В.	01.10.18
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии		Важенкова С.А.	01.10.18г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный юрисконсульт юридического		Миронова А.В.	01.10.18

отдела			
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела по работе с персоналом		Шишкина Н.В.	01.10.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник административно-хозяйственного отдела, председатель профсоюзного комитета		Лунин А.Г.	01.10.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда и технике безопасности 1-ой категории отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии		Зарудный Ю.И.	01.10.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2344		Сливина Елена Валерьевна	01.10.2018
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)